

Pervenetz Praskoveisky

Vass3R03s331-335



INRA Collection Vassal-Montpellier

2651Mtp2

Pervenetz Praskoveisky

5.31 A14

5.31 A14  
3.31 A14  
Pervenetz Praskoveisky











Désignation : *Perwenz Praskovskiy*

CHOS 5 PLANCHE 31 RANG A Souche 14

Vigreur : 4

POST : érig -  $\frac{1}{2}$  érig - couché

Mallierage : 0

Date de Véraison :

18.7

Date de Maturité :

17.8.83

Pourcentage : 0

SEMPLE : C - E -  $\frac{10}{P}$  - L -  $\frac{10}{P}$  - C

TAILLE : TG -  $\frac{10}{G}$  -  $\frac{10}{M}$  - P 19a 17

disc. - sph. - cyl. -  $\frac{6v}{6v}$  -

obov. - cyl. - fus.

COULEUR : Bl - Gr - Rs - Rg -  $\frac{N}{N}$

SAVEUR :  $\frac{S}{S}$  - m - ar - fox - herb.

CHARGE :

s1 0

s2 0 avec pépins - apyrène

s3 1

s4 0 JUS : inc. - coloré

s5 1

CHOS 5 RANG 31 Souche A14

Désignation : *Perwenz Praskovskiy*

CHARGE : Année :

Véraison : 15.7

Maturité : 25.7.87

Mill. : 0 Pour. : 0

SEMPLE : G - M -  $\frac{P}{P}$  - Dim. : 14

L -  $\frac{M}{M}$  - C

Vigreur : 3

POST : érig -  $\frac{1}{2}$  érig - couché

TAILLE : Année :

TG -  $\frac{G}{G}$  - M - P - Dim. : 19a 17

disc. - sph. -  $\frac{ell.}{ell.}$  -  $\frac{6v}{6v}$  - obov. - cyl. - fus.

COULEUR : Bl - Gr - Rs - Rg -  $\frac{N}{N}$

SAVEUR :  $\frac{S}{S}$  - m - ar - fox - herb.

s1 2 Avec pépins - apyrène

s2 4 JUS : inc. - coloré

s3 2

s4 2

s5 3



URSS 2651  
Daghestan ②

Année : 1980

Emplacement.....5.31 A14..... Désignation Pervenez Praskovisky

	Nombre Total d'yeux	D A T E S				
		17-3	20-3			
8	4	1	2			
1						
2						
3						
4	8					
5						
					26 20.3.80	
					-2	

Année :

Emplacement.....5.31 A14..... Désignation Pervenez Praskovisky

	Nombre Total d'yeux	D A T E S				
		25-3				
1	4	2				
2						
3						
4						
5						
					25 13.81	
					-1	

Année : 1982 Pervenetz Praskoveisky  
 Emplacement... 5 - 31 A 14 ..... Désignation.....

	Nombre Total d'yeux	D A T E S			
		18.3	22.3		
1	6	1	3 x		
2	3	1	2 x		
3	3	0	1		
4	3	0	1		
5	3	0	1		+7

Dec 22.3.82

Année : 1987  
 Emplacement... 5.31 A 14 ..... Désignation Pervenetz Praskoveisky

	Nombre Total d'yeux	D A T E S			
		24.3	27.3		
1	4	1	2 x		
2	4	2 x	4 x		
3	5	1	3 x		
4	6	0	2		
5	4	2 x	4 x		

Dec 27.3.87 0



ANNEE 1989

NOM Perovnetz Praskovisky

EMPLACEMENT 5-31 A14

265102

Souches	Nb yeux	Débourrement		Nb grap	Ferti- lité	Floraison			Véraison			Maturité
		début	mi/déb			début	mi/f	fin	début	mi/v	fin	
1	8	16.3	23.3	2								
2	6	16.3	23.3	0								
3	8	16.3	20.3	0	1,1	25.5	27.5	30.5	10.7	17.7	10.8	
4	8	16.3	27.3	0			0		-1			0
5	4	23.3	27.3	2								
	34	D le 23.3.89		4								
				+5								

Null. 0

Pourriture : 0

Port : mi enge Vigueur : 3



Pervenetz Praskoveisky

DESIGNATION :

5.31A14 4-1

EMPLACEMENT :

(A) BOURGEONNEMENT

Colonne

- 41 - épanoui ① - moyen 2 - globuleux 3.  
41 - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux ⑦ - duveteux 8 -  
cotonneux 9.  
42 - blanc 0-fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liséré carminé 3 -  
cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées ⑥ - entièrement  
bronzé ④ - vert 8 - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT

- étalées ⑦ - en gouttière ⑧ - autres 9.  
43 - glabres 4 - sétueuses 5 - veloutées 6 - aranéeuses ⑦ -  
duveteuses ⑧<sup>1<sup>e</sup></sup> - cotonneuses 9.  
44 - blanches 0 - fauves ou rousses 1 - carminées 2 -  
à liséré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages  
bronzées 6 - entièrement bronzées ⑦ - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liséré carminé,  
la couleur de la 2ème et de la 3ème feuille détachées sera notée.

Calvo 79

Désignation :  
Emplacement :

Lervenetz Praskoveisky  
5. 31A14 s-1

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS

Colonne

- 45 - Nervures : glabre (4) - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux (7) -  
duveteux 8 - cotonneux 9.
- 46 - Limbe : glabre (4) - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux (7) -  
duveteux 8 - cotonneux 9.  
à limbe plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3 -  
révoluté 4 - tourmenté 5.
- 47 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liséré carminé 3 -  
cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées (6) - entièrement  
bronzé 7 - vert (8) - autre 9.
- 48 - à pétiole glabre (4) - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 -  
duveteux 8 - cotonneux 9.
- 48 - totalement 1 - sillon 2 - partiellement 3.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

- à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé (9)
- 49 - glabre (2) - à épines ou analogues 3 - poils massifs 4 -  
sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 0 - cotonneux 1.  
entièrement 8 - partiellement 9.

(I) FLEUR

- bouton floral : gros 1 - moyen 2 - petit 3.
- 8 - morphologiquement : mâle 4 - hermaphrodite 6 - femelle 5.

Calvo 80



5. 31A14.0.1

Emplacement :

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

50 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies (2) - vert 3.  
ventre coloré 7 - à raies (8) - vert 9.

51 - noeuds : dos coloré 1 - à raies (2) - vert 3.  
ventre coloré 7 - à raies (8) - vert 9.

52 - vrille : verte ① - jaune 2 - rouge clair 3 -  
rouge foncé 4. *base*  
*sub* continues 5 - *intermittente* *subcontinues* 6. ⑥

52 - bourgeon : coloré 7 - vert (8.)

53 - vrille : très courte 1 - courte 2 - moyenne 3 -  
longue 4 - très longue 5.

(I) FLEUR

morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

Calvo 80

Désignation :

Emplacement :

*Lervenetz Praskovisky*  
5-31A14 a.1

FEUILLE ADULTE

Colonne

34 - petite 1 - moyenne 2 - grande 3.

Face supérieure : limbe et nervures : glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

35 - limbe : glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

limbe : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5.

lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5.

36 - Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée 3 - moyennement bullée 7 - grossièrement bullée 4 - gaufrée 5 - plissée au point pétiolaire 6.

37 - Nervures : Face supérieure : verte 1 - point pétiolaire rouge 2 - partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

38 - Face inférieure : verte 1 - partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

Couleur : vert clair 1 - vert franc 2 - vert foncé 3 - autre 5.

PETIOLE

39 - long 1 - moyen 2 - court 3.

39 - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement 9.

40 - aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 - totalement 8.

40 - coloré 1 - partiellement coloré 2 - autre 3.

*Calvo 80*



N° d'ordre :

Désignation :

Emplacement :

Pervenetz Graskoveisky

5. 31 A 14 85

forme générale  
mélange 85GRAPPE

- 24 - Grosse 1 - Moyenne 2 - Petite 3. (dimensions : x )  
 24 - Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte 6.  
 24 - A pédoncule non visible 7 - visible 8 - long 9.  
 25 - A pédoncule herbacé 1 - mi-aoûté 2 - aoûté jusqu'à la première ramification 3.  
 25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré 5.

BAIE

- 26 - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne 3 - Petite 4 - Très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière 8. (dimensions : 18 x 16 ).  
 27 - De couleur blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5.  
 27 - Très pruinée 7 - pruinée 8 - non pruinée 9.  
 Coloration régulière 1 - irrégulière 2.  
 28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde 1 - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 - troncoovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.  
 29 - A ombilic très apparent 8 - peu apparent 9.  
 29 - A section transversale : régulière 3 - irrégulière 4 - côtelée 5.  
 29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée 7.  
 29 - A jus incolore 1 - coloré 2.  
 33 - A peau fine 3 - moyenne 4 - épaisse 5.  
 33 - A pulpe charnue 6 - juteuse 7 - molle 8 - peu juteuse 9.  
 30 - A saveur neutre 1 - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 - herbacé 6 - spéciale 7.  
 30 - Avec pépins 8 - apyrène 9.  
 31 - A pédicelle long 1 - moyen 2 - court 3.  
 31 - A pédicelle de couleur : verte 4 - rouge 5 - irrégulière 6.  
 31 - A bourrelet de couleur verte 7 - rouge 8 - irrégulière 9.  
 32 - A bourrelet évident 1 - peu apparent 2.  
 32 - A pinceau : court 4 - moyen 5 - long 6.  
 32 - A pinceau : coloré 8 - non coloré 9.  
 33 - De séparation facile (égrenueuse) 1 - difficile 2.

Calvo 85



N° d'ordre : 2651

Désignation :

Emplacement :

Pervenetz Praskoveisky

5.31 A 144-2

#### GRAPPE

Grosse 68 - Moyenne 69 - Petite 70 (dimensions 41 x ).

Lâche 71 - Moyenne 72 - Compacte 73.

A pédoncule non visible 74 - visible 75 - long 76.

A pédoncule herbacé 77 - mi-aoûté 78 - aoûté jusqu'à la première ramification 79.

Axe de la rafle coloré 80 - non coloré 81.

#### BAIE

Très grosse 82 - Grosse 83 - Moyenne 84 - Petite 85 - Très petite 86 - de taille régulière - irrégulière (dimensions : x ).

De couleur blanc 87 - gris 88 - rose 89 - rouge 90 - noir 91.

Très pruinée 92 - pruinée 93 - non pruinée 94.

Coloration régulière - irrégulière.

Forme : discoïde 95 - sphéroïde 96 - ellipsoïde 97 - ovoïde 98 -

truncovoïde 99 - obovoïde 100 - cylindroïde 101 -

fusiforme 102 - arquée 103 - autres 104.

A jus incolore 105 - coloré 106.

A ombilic très apparent - peu apparent.

A section transversale : régulière 107 - irrégulière 108 - côtelée 109.

Région ombilicale déprimée 110 - non déprimée 111.

A saveur neutre 112 - fade 113 - musquée 114 - aromatique 115 - foixée 116 - herbacée 117 - spéciale 118.

De séparation facile (égreneuse) - difficile.

A pédicelle long 119 - moyen 120 - court 121.

A pédicelle de couleur : verte 122 - rouge 123 - irrégulière 124.

A bourrelet de couleur verte 125 - rouge 126 - irrégulière 127.

A bourrelet évident 128 - peu apparent 129.

A pinceau : court 130 - moyen 131 - long 132.

A pinceau : coloré 133 - non coloré 134.

A peau fine 135 - moyenne 136 - épaisse 137.

A pulpe charnue 138 - juteuse 139 - molle 140 - peu juteuse.

Avec pépins - apyrène.

Calvo 87



Lervenetz Praskoveisky

DENOMINATION :  
EMPLACEMENT :

5. 31 A14 s-1

SARMENT DE VIGNE

- Sarment : long (1), moyen (2), court (3).  
: grêle (1), fort (2). *moyen*  
: ramifié (1), peu ramifié (2).
- Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se  
détachant en lamelles (2).
- Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3),  
autre (4).
- Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).  
: pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).  
: glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils  
massifs (4), sétoux (5), velouté (6), aranéeux (7),  
duveteux (8), cotonneux (9).  
: entièrement (1), partiellement (2), sur les nœuds (3).
- Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).
- Nœuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4).
- Méridienne de longueur moyenne : ..... 10 ..... cms.  
: gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4),  
marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).  
: uniforme (1), à raies (2), à bandes (3), ou nœuds (4).  
: plus foncé (6), de couleur gris (1), jaune (2), beige  
marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6),  
violacé (7), autre (8).
- Yeux : pointus en dard (1), coniques (2), arrondis (3).  
: marron (1), brun rouge (2), gris (3).
- Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).  
: saillant (1), effacé (2).  
: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2),  
rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Calvo 81



N° d'ordre :

Désignation :

Emplacement :

*Pervenetz Praskoveisky*  
*5.31A14*

Angle des nervures : (1) - 2 - 3  
Sexe : 4 - 5 - 6  
L1/L2 : (7) - 8 - 9  
L2/L : (10) - 11  
Nombre de lobes : 12 - 13 - 14 - (15) - 16  
Prof. sinus latéral Sup. : 17 - 18 - (19) - 20  
Prof. sinus latéral Inf. : 21 - (22) - (23) - 24  
Forme sinus pétiolaire : 25 - (26) - (27) - 28 - 29  
Fond sinus pét. ni en U ni en V : (266)  
Sinus pétiolaire ouvert : (267)  
Dent au fond du sinus pétiolaire : (30)  
Forme sinus latéral Sup. : 31 - 32 - 33 - (34) - 35 - (36) - 37 - (38) - (39)  
Fond sinus latéral Sup. en V : (268) - en U : 269 - autre : (270)  
Sinus latéral Supérieur ouvert : (271)  
Dents : forme : 40 - (41)  
Dents (angle) : 42 - (43) - 44  
Angle du lobe terminal : 45 - (46) - (47)  
Sinus pét. (dégar.-gar.-1/2 dégar.) : 48 - (49) - 50  
Nb de dents du point pét. à L3 : 51 - 52 - 53 - (54) - (55) - (56) - 57 - 58 - 59  
Angle des nervures L3 L'3 : (60) - 61 - 62  
Largeur du sinus pétiolaire : (63) - 64 - (65) - 66 - 67

Dent terminale du lobe latéral supérieur

Direction : vers S.P. - Droit - vers lobe terminal

Forme : à côtés rectilignes ou crochue - ogivale

Médiane/base (angle) : obtuses - moyennes - aiguës